

■
アルミケース
ガラスドア用



"Simply"

- ガラスドア用アルミケース
- 内部ガラスパーティション用アルミニウムプロファイル

イノベーションソリューション

"Simply"

ガラスドア用アルミケース

INTERMETAL SA の新しいアルミニウムケース INAL® "Simply" シリーズは、内部ガラスドアと側面固定ガラス用で、簡単かつ迅速な組み立てのための最小限のソリューションです。

高い防水性が求められる開口部に最適なオプションです。シャワー、ハمام、サウナのドア用途に適した、立ち上がりが低い 23 mm の最小サイズのプロファイルです。

仕上げとケース "Simply" INAL® ヒンジ付き、同じプロファイルを組み合わせると、ドアを最大 1470 mm まで開くことができます。ヒンジ固定プレートは、ガラスを安全に支えるために特別に設計されています。ケースの周囲には追加のゴム製ガスケットが取り付けられており、密閉性と静音性を実現します。室内ガラス アプリケーション向けの、最小限で美しいプロファイルです。

完璧な最終効果を得るには、次の INAL® ロック、ドアハンドル、ラッチをお勧めします (ページ 3)。

製品詳細



詳細コーナー
接続 (外部)



詳細コーナー
接続 (内部)



詳細側面図



シールゴムガスケット





!Combine


INAL® を使用したガラスドア
ガラスアクセサリ

平面図

断面アルミプロファイル




コード **KSIM-010.31**
接続角度



固定ガラス用 アルミニウムプロファイル


8-12mm ガラス用

コード **KF812B**
.00 .01 .25



12-22mm ガラス用

コード **KF1222B**
.00 .01 .25



アクセサリ

ヒンジ

コード **170.BB**
ヒンジ グラリット
G-W ビッグベース
.01 .21 .25

コード **170V.BB**
Vertical Hinge
Glarit G-W
.01 .25

コード **170.30.BB**
垂直ヒンジ グラリットG-W
30mm
.01 .25

安全固定プレート



鍵

コード **VL 155C**
カメレオン
ガラスロック



コード **280WC**
トイレ メロニロック
.01 .13 .21 グレー



ボルト

コード **903G**
表示付き浴室ロック
.13 .14



コード **910**
ノブ付きドアキャッチャー
.01 .25



コード **K100-10**
ドアボールキャッチャー



取っ手



609

628.30

622.30



604.40





629.32

"Simply" アルミケース ガラスドア用

INAL[®]
GLASS SYSTEMS & ACCESSORIES



製品カタログもダウンロードしてください



イノベーションソリューション

INTERMETAL
BUILDING INDUSTRIAL EQUIPMENT

HEADQUARTERS / FACTORY:

6, APOLLONIOU STR., KOROPi 194 00, ATTICA-GREECE,
TEL.: +30 210 6620 400, FAX: +30 210 6620 401

intermetal@inal.gr



ISO 9001 : 2015
CERTIFIED

www.inal.gr

[f Inal.gr](https://www.facebook.com/Inal.gr)

[in company/intermetal-sa](https://www.linkedin.com/company/intermetal-sa)

COPYING AND REPUBLISHING OF THIS PRINTED IS PROHIBITED WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM INTERMETAL SA
SIMPLY INAL[®] ALUMINUM CASE FOR GLASS DOORS 10_2018